ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

13 / 11 / 2023

Robe expose pour la 1re fois au Satis !

Produits liés

T1 Profile™ T11 Profile™ LEDBeam 150™ LEDBeam 350™

Pour la toute première fois, la marque Robe Lighting expose au salon Satis en présentant une sélection de sa gamme de projecteurs dédiés au marché du broadcast et de la Télévision. Parmi ces projecteurs, on retrouve le T1 Profile, LEDBeam 150/350 et la découpe T11 équipée de tous ses accessoires.

Nul doute que la T11, projecteur polyvalent doté de nombreuses fonctionnalités et parfaitement adaptées aux exigences des studios de télévision, trônera en vedette sur le stand de Robe. Utilisable comme une découpe LED, la T11 est également capable de se transformer en poursuite, Fresnel, PC martelé, soft-box, et floodlight grâce à une large gamme d'accessoires.

Le projecteur comprend un système optique complexe avec des lentilles ajustables manuellement et un système de couteaux inspiré des projecteurs asservis. Il dispose également d'un emplacement pour des accessoires internes et peut accueillir différentes sources LED, y compris RGBAL, blanc jour, blanc chaud et blanc variable.

Robe présentera également une de ses dernières nouveautés en date, le iFORTE issu de sa gamme de projecteurs IP65 « iSeries », ainsi que le tout nouveau Holypatt.

Pour découvrir ses produits et leurs nombreuses applications, l'équipe de Robe Lighting France vous donne rendez-vous, le 15 & 16 novembre, Dock Pullman à Saint-Denis, Stand A25.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

ROBE
Innovative
Technology
DMXA
0001
ROBIN® 350
LedBeam
ROBE

ROBE
ESCAPE
NEXT
PREV
ENTER
ROBIN T1
Profile

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

CAUTION !
Make sure that the device is fixed properly!
Install a safety chain/cord that can hold
at least 10 times the weight of the fixture.
Ensure that the structure (truss) to which
you are attaching the fixtures is secure.
Use 2 appropriate clamps to rig
the fixture on the truss.
Fasten safety chain/cord using
cutouts in the chassis!
SAFETY CHAIN
ATTACHMENT POINT
ATTENTION !
Utilisez 2 clamps appropriées pour
fixer l'appareil sur la structure.
Assurez-vous que l'appareil soit bien fixé!
Veiller à ce que la structure (truss) à laquelle
vous fixez le l'appareil est sécurisée.
ROBE
FOCUS
ZOOM
A B C D E F G H I J K L M N

ESCAPE
ENTER
NEXT
PREV
ROBE
MAINS OUT
CE
max 15A
cETLus
max 9A
MAINS
IN
CE - max 16A
cETLus - max 10A
FUSE
T6,3A
ETHERNET
IN
OUT
DMX 512
SERIAL
DATA
LINK
OUT
1: 0 V
2: DATA-
3: DATA+
4, 5: WDMX
IN
NOT FOR HOUSEHOLD (RESIDENTIAL) USE.
NON DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.