

MolyPATT™

Apportez une touche rétro à vos prochains événements, scènes ou plateaux de cinéma avec le dernier-né de la famille PATT, conçu pour offrir une lumière chaude tungstène, tout en y ajoutant une touche de modernité.

**Source**

Ampoule LED tungstène graduable

**Effets**

Réflecteur parabolique en aluminium de 353mm avec revêtement doré-brun



Inspiré par les luminaires d'ambiance d'autrefois, le MolyPATT™ ajoutera une touche vintage à votre décor. Doté d'une finition intemporelle en aluminium brossé, ce projecteur constitue l'élément scénique parfait pour décorer vos plateaux ou créer une ambiance chaleureuse.

Inspiré du picklePATT™, le MolyPATT™ est équipé d'une lampe à filament LED graduable de 4W avec une température de couleur de 1800K.

Offrez à vos décors une esthétique chaleureuse et élégante grâce au MolyPATT™ !

Spécifications Techniques

Source

- Type de source lumineuse : Ampoule LED tungstène
- Culot : E27
- Type d'ampoule recommandé : Ampoule LED 4W Vintage Soft Coil Filament Bell 60019, globe de 95 mm, culot E27
- Durée de vie : 15 000 heures
- Température de couleur : 1 800 K

Système optique

- Réflecteur parabolique en aluminium de 353mm avec revêtement doré-brun

Contrôle et programmation

- Dimmer externe (non fourni)

Spécifications thermiques

- Température ambiante maximale : 45°C (113°F)
- Température de surface maximale : 160°C (320°F)

Spécifications électriques et connectique

- Plage de tension d'entrée : 120 V ou 240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 4 W

Certifications

- Norme CE
- Norme cETLus

Spécification mécanique

- Hauteur : 520 mm (20,5")
- Largeur : 532 mm (21")
- Profondeur : 159 mm (6,3")
- Poids : 4,8 kg (10,58 lbs)
- Indice de protection : IP20

Accroche

- Points de fixation : Perçage M12
- Position de fonctionnement universelle

Éléments inclus

- Mode d'emploi
- Câble d'alimentation

Accessoires optionnels

- Flightcase solo : 10120338
- Flightcase double : 10120339
- Flightcase quadruple : 10120340
- Trépied : 10980287
- Support au sol : 10980259
- Spigot : 10980260
- Doughty Trigger Clamp : 17030386
- Élingue de sécurité 36 kg : 99011963
- Lampe G95 E26: 14080095
- Lampe G95 E27: 14080092

Légal

- MolyPATT™ est une marque déposée de Robe lighting s. r. o.
- MolyPATT™ est breveté par Robe lighting s. r. o. et protégé par un ou plusieurs brevets en instance ou délivrés.